

KEYTRUDA®. Ein Schlüssel zu mehr Chancen auf Leben.

Vertrauen und Erfahrung mit KEYTRUDA®:

Die **einige** IO-Therapie mit 7 zugelassenen Indikationen und OS-Daten in der Gyn-Onkologie und Senologie



Triple-negatives Mammakarzinom (TNBC)

Lokal fortg./früh – mit hohem Rezidivrisiko:
KEYTRUDA® + Chemo **neoadj.**, dann KEYTRUDA® **adj.**

Lokal rezidiv. nicht resez./metas. – mit PD-L1 CPS ≥ 10 **in der 1L:** KEYTRUDA® + Chemo



Zervixkarzinom

Lokal fortg. (Stadium III–IVA, FIGO 2014) – ohne definitive Vortherapie:
KEYTRUDA® + RCT

Persist./rezidiv./metas. – mit PD-L1 CPS ≥ 1 **in der 1L:** KEYTRUDA® + Chemo \pm Bevacizumab



Endometriumkarzinom

Primär fortg./rezidiv. – **in der 1L:** KEYTRUDA® + Carboplatin + Paclitaxel

Fortg./rezidiv. – **nach Platin:** KEYTRUDA® + Lenvatinib

Fortg./rezidiv. – mit MSI-H/dMMR **nach Platin:** KEYTRUDA® Mono

1L = Erstlinie | CPS = Combined Positive Score | dMMR = Mismatch-Repair-Defizienz | FIGO = Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique | IO-Therapie = Immunonkologische Therapie | MSI-H = hochfrequente Mikrosatelliten-Instabilität | PD-L1 = Programmed Cell Death-Ligand 1 | RCT = Radiochemotherapie

Lesen Sie bitte vor Verordnung von KEYTRUDA® die Fachinformation.

Zur KEYTRUDA®
Fachinformation



MSD Sharp & Dohme GmbH | Levelingstr. 4a | 81673 München | www.msd.de
MSD MedInfo | Telefon: +49 89 20 300 4500 | E-Mail: medinfo@msd.de

DE-CER-00132